ledger
venda & locação

EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO

CATÁLOGO 2026

Equipamentos para espaço confinado NR 33

Locação e venda de tripés de resgate, detectores de gases, exaustores, ar mandado, proteção autônoma e iluminação. Atendimento em todo o Brasil.

- Resgate
- Respiração
- Detecção
- Ventilação
- Iluminação

(11) 4970-9301 WhatsApp (11) 98440-7840 comercial@ledgerbrasil.com.br ledgerbrasil.com.br

Sumário

Resgate 3

Kit Tripé de Resgate Ledger 4
Kit Polia 4×1 Corda 5
Tripé de Resgate Toro 6
Tripé de Resgate Rescue Super 2 7
Tripé de Resgate LDG Rescue 8
Corda Semi-estática 11,5 mm 9
Kit Espaço Confinado Completo 10
Tripé Brutus LDG 11
Tripé Superwork Task 12
Cinto Potenza Neo 13
Cinto Paraquedista 14
Mosquetão Oval 23 kN 15
Mosquetão Oval 25 kN 16
Trava-quedas Blocante 17
Trava-quedas Brake 18
Polia Dupla Lift 19
Guincho Agile 20
Guincho Bravo 21
Guincho Brutus LDG 22

Respiração 23

Kit Ar Mandado 4 24
Kit Proteção Autônoma 6 Litros Aço 25
Kit Proteção Autônoma Fuga 2 Litros Aço 26
Kit Ar Mandado 1 27
Kit Ar Mandado 7 28
Kit Ar Mandado 10 29
Cavalete Filtrante 3 Usuários 30
Mangueira Ar Mandado Atóxica 31
Máscara Ar Mandado 32
Válvula Ar Mandado 33
Cilindro Aço 2 L 200 bar 34
Cilindro Aço 6 L 300 bar 35
Compressor de Ar 8,6/50 L (Pratiko CSI) 36
Compressor de Ar 140 PSI 10/100 L Bivolt 37
Mangueira Ar Mandado Comum 38

Detecção 39

Kit Detector 4 Gases Gaspro (CH4/CO/O2/H2S) 40
Detector Gaspro 4 Gases (CH4/CO/O2/H2S) 41
Kit Detector 4 Gases GX-8000 (CH4/CO/O2/H2S) 42
Detector GX-8000 4 Gases (CH4/CO/O2/H2S) 43

Ventilação 44

Kit Exaustor Insuflador V300 45
Kit Exaustor Insuflador V400 46
Exaustor Insuflador V300 47
Exaustor Insuflador V400 48
Exaustor Insuflador ATS (Área Comum) 49
Exaustor Insuflador (Área Classificada) 50
Exaustor Insuflador ATS 200 51
Exaustor Insuflador ATS 200 EX 52
Exaustor Insuflador ATS 300 53
Exaustor Insuflador ATS 400 54
Exaustor Insuflador ATS 400 EX 55
Duto 250 PVC 56
Duto V200 57
Duto V300 58
Duto V400 59

Iluminação 60

Kit Iluminação 61

Como pedir: escolha os equipamentos em ledgerbrasil.com.br, monte sua lista de orçamento com as datas de retirada e devolução, ou fale com a equipe pelo WhatsApp (11) 98440-7840.

Resgate

Tripés de resgate, polias, cordas e kits para resgate em espaço confinado conforme a NR 33. Locação e venda.

- Kit Tripé de Resgate Ledger
- Kit Polia 4×1 Corda
- Tripé de Resgate Toro
- Tripé de Resgate Rescue Super 2
- Tripé de Resgate LDG Rescue
- Corda Semi-estática 11,5 mm
- Kit Espaço Confinado Completo
- Tripé Brutus LDG
- Tripé Superwork Task
- Cinto Potenza Neo
- Cinto Paraquedista
- Mosquetão Oval 23 kN
- Mosquetão Oval 25 kN
- Trava-quedas Blocante
- Trava-quedas Brake
- Polia Dupla Lift
- Guincho Agile
- Guincho Bravo
- Guincho Brutus LDG

LOCAÇÃO KIT COMPLETO

Kit Tripé de Resgate Ledger

Cód. 85002

Tripé de resgate em liga de alumínio e aço com bolsa, cinto paraquedista, corda de resgate e corrente de travamento.

O Kit Tripé de Resgate Ledger reúne o tripé e os acessórios básicos para o resgate vertical em espaço confinado, conforme a NR 33.

Fabricado em liga de alumínio e aço, é entregue pronto para uso, sem operador.

O kit acompanha

- ✓ Tripé de resgate em liga de alumínio e aço
- ✓ Bolsa para armazenar corda
- ✓ Cinto paraquedista com ponto dorsal
- ✓ Corda de resgate K2
- ✓ Corrente ou fita para travamento
- ✓ Trava-quedas para corda
- ✓ 2 polias duplas para corda
- ✓ 4 mosquetões ovais

Ficha técnica

Peso	31 kg

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-tripe-de-resgate-ledger/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Polia 4x1 Corda

Cód. 85004

Kit de polias 4×1 com cinto paraquedista, corda de 50 m e trava-quedas.

Sistema de polias 4×1 para içamento e resgate, com cinto, corda e mosquetões.

Usado em conjunto com o tripé de resgate.

O kit acompanha

- ✓ Cinto paraquedista com ponto dorsal
- ✓ Corda K2 de até 50 metros
- ✓ Trava-quedas de aço carbono
- ✓ 2 polias duplas de alumínio
- ✓ 4 mosquetões de aço ovais

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-polia-4×1-corda/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Tripé de Resgate Toro

Cód. 51001

Tripé de resgate em alumínio e aço para espaço confinado.

Tripé de resgate fabricado em alumínio e aço, para uso em espaço confinado conforme a NR 33.

Indicado para acesso e resgate em espaços confinados, com guinchos, sistemas de blocos de polias e resgatadores. Permite descer e subir equipamentos e entrar, sair e resgatar pessoas em suspensão, conforme a NR 33.

Acompanha

- ✓ Tripé de resgate Toro

Ficha técnica

Cor	Preto e vermelho
Peso	13,8 kg
Material	Alumínio e aço carbono
Carga de trabalho	140 kg (pessoa) / 450 kg (carga)
Carga de ruptura	16 kN
Altura mínima	1,5 m
Altura máxima	2,35 m
Diâmetro	1,6 m
Número de usuários	2 pessoas

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/tripe-de-resgate-toro/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Tripé de Resgate Rescue Super 2

Cód. 51002

Tripé de resgate em liga de alumínio e aço.

Tripé de resgate em liga de alumínio e aço, para locação ou venda.

Acompanha

- ✓ Tripé de resgate Rescue Super 2

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/tripe-de-resgate-rescue-super-2/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO

Tripé de Resgate LDG Rescue

Cód. 51003

Tripé de resgate em liga de alumínio e aço.

Tripé de resgate em liga de alumínio e aço, para locação.

Tripé para trabalho em espaço confinado e em altura, com içamento por sistema de polias. A carga máxima de trabalho seguro varia com o ângulo e a posição de abertura das pernas.

Acompanha

- ✓ Tripé de resgate LDG Rescue

Ficha técnica

Uso	Espaço confinado e altura, com içamento por sistema de polias (silos, caixas d'água, bocas de visita)
Abertura mínima 15° (posição 01)	Altura 162 cm · área 1.083 cm² · carga máx. de trabalho seguro 900 kg
Abertura máxima 15° (posição 21)	Altura 260 cm · área 3.353 cm² · carga máx. de trabalho seguro 450 kg
Abertura mínima 30° (posição 01)	Altura 143 cm · área 3.507 cm² · carga máx. de trabalho seguro 630 kg
Abertura máxima 30° (posição 21)	Altura 226 cm · área 8.609 cm² · carga máx. de trabalho seguro 450 kg
Abertura mínima 60° (posição 01)	Altura 147 cm · área 9.357 cm² · carga máx. de trabalho seguro 180 kg
Abertura máxima 60° (posição 21)	Altura 121 cm · área 25.569 cm² · carga máx. de trabalho seguro

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/tripe-de-resgate-ldg-rescue/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Corda Semi-estática 11,5 mm

Cód. 56001

Corda de 11,5 mm de alta resistência, baixo alongamento e proteção UV.

Corda semi-estática de 11,5 mm, de alta resistência e baixo alongamento, com proteção contra raios UV.

Corda semi-estática para atividades verticais esportivas ou profissionais. A alma em poliamida dá resistência à tração e a capa em poliéster protege a alma contra abrasão e raios UV.

Acompanha

- ✓ Corda semi-estática 11,5 mm

Ficha técnica

Diâmetro	11,5 mm
Peso	100 g/m
Força de impacto	39 kN
Carga de ruptura	3.900 kg
Alongamento	2,6%
Composição	60% poliéster e 40% poliamida
Alma	Poliamida
Capa	Poliéster

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/corda-semi-estatica/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Espaço Confinado Completo

Cód. sob consulta

Kit com detector de 4 gases, kit polia 4×1, kit tripé de resgate e kit exaustor/insuflador.

Projetado para as necessidades em espaços confinados, reúne o kit detector 4 gases, o kit polia 4×1, o kit tripé de resgate e o kit exaustor/insuflador (área comum).

O kit acompanha

- ✓ Carregador
- ✓ Detector de gás
- ✓ Maleta de transporte
- ✓ Sonda
- ✓ Manual
- ✓ Certificado de calibração
- ✓ Exaustor insuflador (área comum)
- ✓ Duto sanfonado de 7,5 metros
- ✓ Bolsa para armazenar corda
- ✓ Cinto paraquedista com ponto dorsal
- ✓ Corda de resgate K2
- ✓ Corrente ou fita para travamento
- ✓ Tripé de resgate em liga de alumínio e aço
- ✓ Trava-quedas para corda
- ✓ 2 polias duplas para corda
- ✓ 4 mosquetões ovais

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-espaco-confinado-completo/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Tripé Brutus LDG

Cód. L0730

Tripé de resgate em aço carbono e alumínio, para uso com corda e cabo de aço.

Para acesso e resgate em espaços confinados, com guinchos, sistemas de blocos de polias e resgatadores. Permite descer e subir equipamentos e entrar, sair e resgatar pessoas em suspensão, conforme a NR 33.

Ficha técnica

Cor	Preto e verde
Peso	13,5 kg
Material	Aço carbono e alumínio
Carga de trabalho	140 kg (pessoa) / 250 kg (carga)
Carga de ruptura	12 kN
Altura mínima	1,5 m
Altura máxima	2,3 m
Uso	Corda e cabo de aço
Tratamento	Pintura pó eletrostática e zinco

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/tripe-de-resgate-brutus/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Tripé Superwork Task

Cód. L0113

Tripé para espaço confinado e altura, com içamento por sistema de polias.

Tripé para trabalho em espaço confinado e em altura, com içamento por sistema de polias, em silos, caixas d'água, bocas de visita e outros locais confinados.

Ficha técnica

Cor	Preto e azul
Peso	23 kg
Carga de trabalho	500 a 940 kg
Altura mínima	2,22 m
Altura máxima	1,50 m
Resistência	43 a 49 kN
SWL (carga segura de trabalho)	245 kg
Número de usuários	2
Dimensões embalado	170 × 30 × 30 cm

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/tripe-superwork-task/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Cinto Potenza Neo

Cód. 54002

Cinto de segurança tipo paraquedista com quatro pontos de ancoragem, para suspensão e resgate.

Cinto tipo paraquedista com quatro pontos de ancoragem: dorsal em anel de aço em D, frontal com dois loops em fita de poliéster com proteção em PU injetado (usados juntos), cintura com dois anéis curvos para posicionamento e ombros com dois suportes de fita reforçados para o arco de suspensão. Indicado para trabalho em suspensão em espaços confinados e para resgate.

Cintura acolchoada Thermoform, cinco fivelas Fast Fit (duas nos ombros, uma na cintura, duas nas pernas) e indicador de queda na região lombar. Recomenda-se malha rápida de aço (meia lua ou delta) ou mosquetão com rosca nos anéis frontais e nas conexões de ombro.

Ficha técnica

Tipo	Paraquedista (PQD)
Pontos de ancoragem	4 (dorsal, frontal, cintura e ombros)
Carga máxima do usuário	140 kg
Fivelas	5, tipo Fast Fit
Cintura	Acolchoada Thermoform
Indicador de queda	Sim, região lombar

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/cinto-potenza-neo/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Cinto Paraquedista

Cód. 54003

Cinturão paraquedista/abdominal com apoio lombar e quatro pontos de ancoragem.

Cinturão tipo paraquedista/abdominal em fita primária e secundária de poliéster de 45 mm, com apoio lombar, 4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais) e fivelas de aço para regulagem. As partes metálicas têm revestimento dielétrico.

Aplicações: deslocamento e restrição pela argola dorsal, movimentação em espaços confinados e escadas tipo marinheiro, atividade elétrica de baixa tensão e locais corrosivos.

Ficha técnica

Fita	Poliéster de 45 mm (primária e secundária)
Pontos de ancoragem	4 (dorsal, frontal e laterais)
Fivelas	Aço, com regulagem total
Partes metálicas	Revestimento dielétrico
Inspeção	QR code para o app MOB Inspeção

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/cinto-paraquedista/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Mosquetão Oval 23 kN

Cód. 55001

Mosquetão oval de aço de alta resistência com trava de rosca e carga de ruptura de 23 kN.

Ficha técnica

Travamento	Rosca
Carga de ruptura	23 kN
Ruptura aberto	8 kN
Ruptura lateral	9 kN
Peso	165 g
Medidas	107 × 57 mm
Abertura	17 mm
Material	Aço de alta resistência
Formato	Oval

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/mosquetao-oval-23kn/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Mosquetão Oval 25 kN

Cód. 55002

Mosquetão oval de aço de alta resistência com trava de rosca e carga de ruptura de 25 kN.

Ficha técnica

Travamento	Rosca
Carga de ruptura	25 kN
Ruptura aberto	8 kN
Ruptura lateral	9 kN
Peso	165 g
Medidas	107 × 57 mm
Abertura	17 mm
Material	Aço de alta resistência
Formato	Oval

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/mosquetao-oval-25kn/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Trava-quedas Blocante

Cód. 53001

Blocante trava-quedas em alumínio para corda de 9 a 13 mm, com mosquetão oval de trava dupla.

Blocante trava-quedas em alumínio, leve e resistente à corrosão, para corda de 9 a 13 mm. Acompanha mosquetão oval de trava dupla com abertura de 17 mm.

Ficha técnica

Material	Alumínio
Diâmetro da corda	9 a 13 mm
Mosquetão	Oval, trava dupla, abertura de 17 mm

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/trava-quedas-blocante/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Trava-quedas Brake

Cód. 53002

Bloqueador de mordente para cordas sintéticas de 11 a 12 mm, com absorvedor de impacto.

Bloqueador para cordas sintéticas de capa e alma, de 11 a 12 mm, com mordente dentado e olhal para conexão ao cinto por conector. Recomendado em escadas marinheiro, andaimes e trabalhos de acesso vertical.

Ficha técnica

Diâmetro da corda	11 a 12 mm
Corpo, trava e eixo	Aço inox
Mosquetão	Oval com rosca, aço
Absorvedor de impacto	Fita de poliéster de alta tenacidade

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/trava-quedas-brake/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Polia Dupla Lift

Cód. 55005

Polia dupla com corpo em aço inox e roldana em nylon, para corda de até 13 mm.

Não utilizar as polias Lift e Roll em altas velocidades.

Ficha técnica

Mecanismo interno	Mancais autolubrificantes
Diâmetro da corda	Até 13 mm
Diâmetro interno da polia	49 mm
Uso	Normal ou intenso
Carga de ruptura	44 kN
Carga de trabalho	12 kN
Corpo	Aço inox
Roldana	Nylon 6

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/polia-dupla-lift/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Guincho Agile

Cód. L0336

Guincho com corpo em alumínio e base retangular de 300 × 250 mm.

Ficha técnica

Carga de trabalho	240 kg (pessoas) / 440 kg (carga)
Peso	6 kg (aprox.)
Corpo	Alumínio
Base retangular	300 × 250 mm

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/guincho-agile/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Guincho Bravo

Cód. 52002

Guincho com redução 7:1, freio de duplo sentido e cabo de 10 a 30 metros.

Ficha técnica

Cor	Vermelho e preto
Comprimento do cabo	10, 15, 20 ou 30 m
Carga de trabalho	280 kg
Carga de ruptura	13 kN
Redução	7:1
Freio	Duplo sentido
Peso	17 kg

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/guincho-bravo/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Guincho Brutus LDG

Cód. L0731

Guincho com cabo de aço galvanizado, redução 7:1 e freio de duplo sentido.

Ficha técnica

Peso	12,5 kg
Carga de trabalho	150 kg
Carga de ruptura	13 kN
Tratamento	Pintura pó eletrostática e zinco
Norma	Baseado na EN 16325-1
Cabo	Aço galvanizado Ø 3/16"
Redução	7:1
Freio	Duplo sentido
Material	Aço carbono, latão e polímeros

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/guincho-brutus/

WhatsApp (11) 98440-7840

Respiração

Kits de ar mandado, cavalete filtrante, máscaras, válvulas e proteção autônoma para trabalho em espaço confinado NR 33. Locação e venda.

- Kit Ar Mandado 4
- Kit Proteção Autônoma 6 Litros Aço
- Kit Proteção Autônoma Fuga 2 Litros Aço
- Kit Ar Mandado 1
- Kit Ar Mandado 7
- Kit Ar Mandado 10
- Cavalete Filtrante 3 Usuários
- Mangueira Ar Mandado Atóxica
- Máscara Ar Mandado
- Válvula Ar Mandado
- Cilindro Aço 2 L 200 bar
- Cilindro Aço 6 L 300 bar
- Compressor de Ar 8,6/50 L (Pratiko CSI)
- Compressor de Ar 140 PSI 10/100 L Bivolt
- Mangueira Ar Mandado Comum

LOCAÇÃO · VENDA | KIT COMPLETO

Kit Ar Mandado 4

Cód. 83004

Kit de ar mandado com compressor, mangueiras e proteção autônoma para espaço confinado NR 33.

Kit de ar mandado para fornecer ar respirável a quem trabalha em espaço confinado, conforme a NR 33.

Inclui compressor, mangueiras e proteção autônoma. Consulte a equipe para confirmar a composição exata antes do pedido.

O kit acompanha

- ✓ Cavalete para 3 usuários
- ✓ Compressor de ar
- ✓ Mangueira comum com engate rápido ERS
- ✓ Mangueira atóxica com engate rápido ERS
- ✓ Proteção autônoma (PA) de fuga com cilindro de ar respirável em aço de 2 litros / 200 bar
- ✓ Máscara de pressão positiva (PP)
- ✓ Válvula de pressão positiva (PP)

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-ar-mandado-4/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA | KIT COMPLETO

Kit Proteção Autônoma 6 Litros Aço

Cód. 83015

Proteção autônoma com cilindro de aço de 6 litros (300 bar), máscara e válvula de pressão positiva.

Proteção autônoma de ar para uso em espaço confinado.

Cilindro de aço de 6 litros, 300 bar, com máscara e válvula de pressão positiva.

O kit acompanha

- ✓ Cilindro de aço 6 L / 300 bar
- ✓ Máscara PP
- ✓ Válvula PP

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-protecao-autonoma-6-litros-aco/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA | KIT COMPLETO

Kit Proteção Autônoma Fuga 2 Litros Aço

Cód. 83014

Proteção autônoma de fuga com cilindro de aço de 2 litros (200 bar), máscara e válvula.

Proteção autônoma de fuga para situações de emergência em espaço confinado.

Cilindro de aço de 2 litros, 200 bar, com máscara e válvula.

O kit acompanha

- ✓ Proteção autônoma (PA) de fuga com cilindro de ar respirável em aço de 2 litros / 200 bar
- ✓ Máscara de pressão positiva (PP)
- ✓ Válvula de pressão positiva (PP)

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-protecao-autonoma-fuga-2-litros-aco/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Ar Mandado 1

Cód. 83001

Kit de ar mandado com os equipamentos essenciais para espaço confinado.

Kit de ar mandado com os equipamentos essenciais para trabalho em espaço confinado. Consulte a equipe para confirmar a composição.

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-ar-mandado-1/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Ar Mandado 7

Cód. 83007

Kit completo de ar mandado para espaço confinado.

Kit completo de ar mandado para espaço confinado. Consulte a equipe para confirmar a composição.

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-ar-mandado-7/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Ar Mandado 10

Cód. 83010

Kit de ar mandado com os equipamentos essenciais para espaço confinado.

Kit de ar mandado para espaço confinado. Consulte a equipe para confirmar a composição.

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-ar-mandado-10/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Cavalete Filtrante 3 Usuários

Cód. 31001

Cavalete filtrante com filtro de carvão ativado para até 3 usuários.

Cavalete filtrante com filtro de carvão ativado, para o sistema de ar mandado com até 3 usuários.

Equipamento de ar mandado que filtra o ar vindo de compressores de linha de ar e o distribui conforme o número de usuários.

Acompanha

- ✓ Cavalete filtrante 3 usuários

Ficha técnica

Peso	10 kg
Configuração	3U (até 3 usuários)
Filtro	Carvão ativado (Filtro R.O 500), tubo em material inoxidável
Duração do filtro	500 h de uso ou 6 meses
Regulador	De pressão, com manômetro integrado
Dreno	Automático, para retirada de óleo
Umidificador	Com regulagem manual de vazão, pulveriza água
Conexões	Tubo rígido inoxidável ou mangueiras flexíveis
Engate	Rápido seguro, dupla trava
Suporte	Inoxidável, com adaptação para fixação em parede

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/cavalete-filtrante-3-usuarios/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Mangueira Ar Mandado Atóxica

Cód. 32004

Mangueira atóxica de 10 m com engate rápido para ar mandado.

Mangueira atóxica de 10 m com engate rápido, para uso no sistema de ar mandado.

Acompanha

- ✓ Mangueira atóxica de 10 m com engate rápido

Ficha técnica

Peso	10 kg
Material	PVC ou silicone atóxico
Diâmetro interno	6-12 mm
Pressão de trabalho	Até 10 bar
Temperatura de trabalho	-20 °C a 60 °C
Engate rápido	ERS (engate rápido e seguro)
Comprimento	Variável (padrão 1 a 5 m)

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/mangueira-ar-mandado-atoxica/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Máscara Ar Mandado

Cód. 35002

Máscara com visor panorâmico para ar mandado.

Máscara com visor panorâmico para uso no sistema de ar mandado.

Acompanha

- ✓ Máscara PP com visor panorâmico

Ficha técnica

Peso	0,8 kg
Tipo	Máscara de pressão positiva (PP)
Pressão de trabalho	2-10 mbar
Fluxo de ar	120-200 l/min
Vedação hermética	Sim
Material	Silicone ou borracha
Conexão	Rosca ou engate rápido
Certificações	NBR, ISO, CE

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/mascara-ar-mandado/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Válvula Ar Mandado

Cód. 35001

Válvula de pressão positiva para ar mandado.

Válvula de pressão positiva para uso no sistema de ar mandado.

Acompanha

- ✓ Válvula de pressão positiva

Ficha técnica

Peso	0,5 kg

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/valvula-ar-mandado/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Cilindro Aço 2 L 200 bar

Cód. 34001

Cilindro de aço de 2 litros e 200 bar para ar respirável.

Cilindro de ar respirável, de uso em ar mandado e proteção autônoma.

Ficha técnica

Capacidade	2 litros
Pressão	200 bar
Material	Aço
Uso	Ar respirável

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/cilindro-aco-2-litros-200-bar/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Cilindro Aço 6 L 300 bar

Cód. 34002

Cilindro de aço de 6 litros e 300 bar para ar respirável.

Cilindro de ar respirável, de uso em ar mandado e proteção autônoma.

Ficha técnica

Capacidade	6 litros
Pressão	300 bar
Material	Aço
Uso	Ar respirável
Certificações	Conforme normas de segurança e regulamentações aplicáveis

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/cilindro-aco-6-litros-300-bar/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Compressor de Ar 8,6/50 L (Pratiko CSI)

Cód. 36001

Compressor residencial de 50 L, 2 hp, monofásico, modelo Pratiko CSI 8,6/50.

Compressor de ar que aumenta a pressão do ar comprimindo-o em um volume menor; usado em ferramentas pneumáticas, refrigeração e processos industriais.

Ficha técnica

Modelo	Pratiko CSI 8,6/50
Reservatório	50 L
Cor	Preto
Deslocamento teórico	243,8 l/min (8,6 pcm)
Estágios	1
Pistões	1
Potência do motor	2 hp
Pressão máxima	120 lbs
Pressão mínima	80 PSI
Tensão	Monofásica

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/compressor-de-ar-8-5-50-litros/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Compressor de Ar 140 PSI 10/100 L Bivolt

Cód. 36002

Compressor de 10 pcm e 140 PSI, motor de 2 cv, bivolt.

Compressor de ar que aumenta a pressão do ar comprimindo-o em um volume menor; usado em ferramentas pneumáticas, refrigeração e processos industriais.

Ficha técnica

Deslocamento teórico	283 l/min (10 pcm)
Pressão máxima	140 PSI (9,4 bar)
Reservatório	150 (volume geométrico)
Cilindros	2
Estágios	1
Nível de ruído	73 dB
Rotação	910 rpm
Motor elétrico	2 cv (1.500 kW conforme catálogo)
Diâmetro do volante	320

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/compressor-de-ar-10-100-litros/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Mangueira Ar Mandado Comum

Cód. 32005

Mangueira flexível de PVC ou borracha com engate rápido ERS.

Ficha técnica

Material	PVC ou borracha
Diâmetro interno	6-12 mm
Pressão de trabalho	Até 10 bar
Temperatura de trabalho	-20 °C a 60 °C
Engate rápido	ERS (engate rápido e seguro)
Comprimento	Variável (padrão 1 a 5 m)

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/mangueira-ar-mandado-comum/

WhatsApp (11) 98440-7840

Detecção

Detectores de 4 gases (CH4, CO, O2 e H2S) para espaço confinado NR 33, avulsos ou em kit com carregador. Locação e venda.

- Kit Detector 4 Gases Gaspro (CH4/CO/O2/H2S)
- Detector Gaspro 4 Gases (CH4/CO/O2/H2S)
- Kit Detector 4 Gases GX-8000 (CH4/CO/O2/H2S)
- Detector GX-8000 4 Gases (CH4/CO/O2/H2S)

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Detector 4 Gases Gaspro (CH4/CO/O2/H2S)

Cód. 84001

Detector de 4 gases Gas-Pro com carregador, de operação simples por um único botão.

O Gas-Pro foi desenvolvido para atender usuários e encarregados por trabalhos em espaço confinado. Tem operação simples, com acionamento em um único botão, e bomba de amostragem.

Identifica gás inflamável (CH4), monóxido de carbono (CO), oxigênio (O2) e gás sulfídrico (H2S).

O kit acompanha

- ✓ Carregador
- ✓ Detector Gaspro
- ✓ Maleta de transporte
- ✓ Sonda
- ✓ Manual
- ✓ Certificado de calibração

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-detector-4-gases-gaspro/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Detector Gaspro 4 Gases (CH4/CO/O2/H2S)

Cód. 41001

Detector de 4 gases Gas-Pro, de operação simples por um único botão, sem carregador.

Monitora gás inflamável (CH4), monóxido de carbono (CO), oxigênio (O2) e gás sulfídrico (H2S).

Operação por um único botão, com bomba de amostragem. Vendido ou locado sem carregador; para incluir o carregador, escolha o kit.

Acompanha

- ✓ Detector Gas-Pro 4 gases

Ficha técnica

Gases detectados	CH4 (metano), CO (monóxido de carbono), O2 (oxigênio), H2S (sulfeto de hidrogênio)
Alarme	Sonoro (95 dB a 30 cm) e visual (LEDs vermelho e azul)
Display	Gráfico com backlight
Bateria	Íon de lítio recarregável, até 14 h de autonomia

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/detector-gaspro-4-gases/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Detector 4 Gases GX-8000 (CH4/CO/O2/H2S)

Cód. 126

Detector GX-8000 de 4 gases com carregador.

Detector de gases GX-8000 para espaço confinado, que monitora CH4, CO, O2 e H2S.

O kit acompanha o carregador.

O kit acompanha

- ✓ Carregador
- ✓ Detector GX-8000
- ✓ Maleta de transporte
- ✓ Sonda
- ✓ Manual
- ✓ Certificado de calibração

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-detector-gx-8000-4-gases/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Detector GX-8000 4 Gases (CH4/CO/O2/H2S)

Cód. 41003

Detector GX-8000 de 4 gases, avulso.

Monitora CH4, CO, O2 e H2S em espaço confinado.

Versão avulsa, sem carregador.

Acompanha

- ✓ Detector GX-8000 4 gases

Ficha técnica

Gases detectados	CH4, CO, O2, H2S
Faixa CH4	0-100% LEL
Faixa CO	0-1000 ppm
Bateria	20 h
Resistência	IP-67

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/detector-gx-8000-4-gases/

WhatsApp (11) 98440-7840

Ventilação

Exaustores insufladores V300, V400 e ATS para ventilação de espaço confinado, em kit com duto ou avulsos. Locação e venda.

- Kit Exaustor Insuflador V300
- Kit Exaustor Insuflador V400
- Exaustor Insuflador V300
- Exaustor Insuflador V400
- Exaustor Insuflador ATS (Área Comum)
- Exaustor Insuflador (Área Classificada)
- Exaustor Insuflador ATS 200
- Exaustor Insuflador ATS 200 EX
- Exaustor Insuflador ATS 300
- Exaustor Insuflador ATS 400
- Exaustor Insuflador ATS 400 EX
- Duto 250 PVC
- Duto V200
- Duto V300
- Duto V400

LOCAÇÃO · VENDA KIT COMPLETO

Kit Exaustor Insuflador V300

Cód. 81003

Exaustor insuflador V300 com duto sanfonado de 7,5 m, para ambientes sem risco de explosão.

Indicado para área comum, sem risco de explosão, o kit leva o ar para dentro do espaço confinado ou retira o ar do ambiente.

Acompanha o exaustor V300 e o duto sanfonado.

O kit acompanha

- ✓ Exaustor insuflador (área comum)
- ✓ Duto sanfonado de 7,5 metros

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-exaustor-insuflador-v300/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA | KIT COMPLETO

Kit Exaustor Insuflador V400

Cód. 81004

Exaustor insuflador V400 com duto de 7,5 m.

Kit de ventilação para espaço confinado com o exaustor V400 e duto de 7,5 m.

Pode insuflar ar limpo ou exaurir o ar do ambiente.

O kit acompanha

- ✓ Exaustor insuflador V400
- ✓ Duto de 7,5 m

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-exaustor-insuflador-v400/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Exaustor Insuflador V300

Cód. 21002

Exaustor insuflador V300 avulso.

Exaustor insuflador V300 para ventilação de espaço confinado, sem duto. Para o kit com duto, veja o Kit Exaustor Insuflador V300.

Acompanha

- ✓ Exaustor insuflador V300

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-v300/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Exaustor Insuflador V400

Cód. 21003

Exaustor insuflador V400 avulso.

Exaustor insuflador V400 para ventilação de espaço confinado, sem duto. Para o kit com duto, veja o Kit Exaustor Insuflador V400.

Acompanha

- ✓ Exaustor insuflador V400

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-v400/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Exaustor Insuflador ATS (Área Comum)

Cód. L0705

Exaustor insuflador ATS para área comum, sem risco de explosão.

Exaustor Insuflador ATS Ledger para espaço confinado NR 33, indicado para área comum.

Acompanha

- ✓ Exaustor insuflador ATS

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-ats-area-comum/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA EX · ÁREA CLASSIFICADA

Exaustor Insuflador (Área Classificada)

Cód. 21010

Exaustor insuflador ATS EX para ambientes de risco.

Exaustor Insuflador ATS EX, para ambientes de risco (área classificada).

Preparado para áreas classificadas, sem risco de explosão. Como insuflador, leva ar fresco ao ambiente e dilui contaminantes e gases; como exaustor, retira o ar poluído e cria pressão negativa. O diâmetro maior das mangueiras dá maior vazão de ar.

Acompanha

- ✓ Exaustor insuflador ATS EX

Ficha técnica

Modelo	ATS 300 EX
Diâmetro do ventilador	300 mm (12")
Voltagem	220 ~ 240 V
Frequência	50/60 Hz
Potência	Aprox. 300/380 W
Velocidade	2800/3300 rpm
Pressão estática	230/280 Pa
Nível de ruído	64 dB(A)

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-area-classificada/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Exaustor Insuflador ATS 200

Cód. 21006

Exaustor/insuflador de 200 mm, 135 W e 800 CFM, para área comum.

Insuflador/exaustor de material plástico com grade de proteção em aço-cromo e componentes elétricos protegidos, com alça de transporte e quatro apoios de borracha. Atende a NR 33 e NBR 16.577:2017. Usado com duto contínuo, sem emendas, com revestimento de PVC.

Ficha técnica

Tamanho do ventilador	200 mm
Tensão	220 V ~ 50 Hz
Potência	135 W
Fluxo de ar	800 CFM
Velocidade do ventilador	2900 rpm
Peso líquido	7,5 kg

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-ats-200/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA EX · ÁREA CLASSIFICADA

Exaustor Insuflador ATS 200 EX

Cód. 21007

Exaustor/insuflador de 200 mm para área classificada, sem risco de explosão.

Fornece ventilação ou remove o ar poluído em espaços confinados ou ambientes fechados, sem risco de explosão, preparado para áreas classificadas. Como insuflador, introduz ar fresco e dilui contaminantes; como exaustor, retira o ar poluído criando pressão negativa.

Ficha técnica

Diâmetro do ventilador	200 mm (8")
Voltagem	220 ~ 240 V
Frequência	50/60 Hz
Potência	180/230 W
Velocidade	2850/3350 rpm
Pressão estática	245/295 Pa
Nível de ruído	61 dB(A)

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-ats-200-ex/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Exaustor Insuflador ATS 300

Cód. 21009

Exaustor/insuflador de 300 mm, cerca de 180 W e 1.200 CFM, para área comum.

Insuflador/exaustor de material plástico com grade de proteção em aço-cromo e componentes elétricos protegidos, com alça de transporte e quatro apoios de borracha. Atende a NR 33 e NBR 16.577:2017. Usado com duto contínuo, sem emendas, com revestimento de PVC.

Ficha técnica

Tamanho do ventilador	300 mm
Tensão	220 V ~ 50 Hz
Potência	Aprox. 180 W
Fluxo de ar	Aprox. 1.200 CFM
Velocidade do ventilador	2800 rpm
Peso líquido	Aprox. 10,5 kg

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-ats-300/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Exaustor Insuflador ATS 400

Cód. 21012

Exaustor/insuflador de 400 mm, cerca de 240 W e 1.600 CFM, para área comum.

Insuflador/exaustor de material plástico com grade de proteção em aço-cromo e componentes elétricos protegidos, com alça de transporte e quatro apoios de borracha. Atende a NR 33 e NBR 16.577:2017. Usado com duto contínuo, sem emendas, com revestimento de PVC.

Ficha técnica

Tamanho do ventilador	400 mm
Tensão	220 V ~ 50 Hz
Potência	Aprox. 240 W
Fluxo de ar	Aprox. 1.600 CFM
Velocidade do ventilador	2200-2500 rpm
Peso líquido	Aprox. 14-15 kg

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-ats-400/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA EX · ÁREA CLASSIFICADA

Exaustor Insuflador ATS 400 EX

Cód. 21013

Exaustor/insuflador de 400 mm para área classificada, com maior vazão de ar.

Fornece ventilação ou remove ar poluído em espaços confinados ou ambientes fechados, preparado para áreas classificadas e sem risco de explosão. O diâmetro maior das mangueiras dá maior vazão de ar.

Ficha técnica

Diâmetro do ventilador	400 mm (16")
Voltagem	220 ~ 240 V
Frequência	50/60 Hz
Potência	Aprox. 400/500 W
Velocidade	2400/2900 rpm
Pressão estática	300/370 Pa
Nível de ruído	68 dB(A)

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/exaustor-insuflador-ats-400-ex/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Duto 250 PVC

Cód. 22001

Duto flexível de PVC de 250 mm e 5 m.

O duto de PVC de 250 mm é um tubo flexível de vinil (PVC) para sistemas de ventilação, exaustão e controle de ar.

Ficha técnica

Diâmetro	250 mm
Material	Vinil (PVC)
Espessura	0,5 mm a 1,5 mm
Flexibilidade	Flexível, resistente a dobras e curvas
Resistência à temperatura	-10 °C a 60 °C
Comprimento	5 m
Pressão	Variável

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/duto-250-pvc/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Duto V200

Cód. 22002

Duto flexível de vinil de 200 mm, em 7,5 m ou 10 m.

O duto de vinil de 200 mm é um tubo flexível de vinil (PVC) para sistemas de ventilação, exaustão e controle de ar.

Ficha técnica

Diâmetro	200 mm
Material	Vinil (PVC) ou vinil flexível
Espessura	0,5 mm a 1,5 mm
Flexibilidade	Flexível, resistente a dobras e curvas
Resistência à temperatura	-10 °C a 60 °C
Comprimento	7,5 m e 10 m
Pressão	Variável

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/duto-v200/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Duto V300

Cód. 22003

Duto flexível de vinil de 300 mm, em 7,5 m ou 10 m.

O duto de vinil de 300 mm é um tubo flexível de vinil (PVC) para sistemas de ventilação, exaustão e controle de ar.

Ficha técnica

Diâmetro	300 mm (12")
Material	Vinil (PVC) ou vinil flexível
Espessura	0,5 mm a 1,5 mm
Flexibilidade	Flexível, resistente a dobras e curvas
Resistência à temperatura	-10 °C a 60 °C
Comprimento	7,5 m e 10 m
Pressão	Variável

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/duto-v300/

WhatsApp (11) 98440-7840

LOCAÇÃO · VENDA

Duto V400

Cód. 22004

Duto flexível de vinil de 400 mm, em 7,5 m ou 10 m.

O duto de vinil de 400 mm é um tubo flexível de vinil (PVC) para sistemas de ventilação, exaustão e controle de ar.

Ficha técnica

Diâmetro	400 mm
Material	Vinil (PVC) ou vinil flexível
Espessura	0,5 mm a 1,5 mm
Flexibilidade	Flexível, resistente a dobras e curvas
Resistência à temperatura	-10 °C a 60 °C
Comprimento	7,5 m e 10 m
Pressão	Variável

Peça seu orçamento
www.ledgerbrasil.com.br/produto/duto-v400/

WhatsApp (11) 98440-7840

Iluminação

Kit de iluminação portátil 12 V com luminárias blindadas para espaço confinado NR 33. Locação.

- Kit Iluminação

LOCAÇÃO KIT COMPLETO

Kit Iluminação

Cód. 86001

Kit de iluminação portátil 12 V com duas luminárias blindadas e quadro transformador.

Iluminação portátil e pendente em 12 V para trabalho em espaço confinado.

O quadro transformador converte 220 VAC em 12 VDC e alimenta as duas luminárias blindadas.

O kit acompanha

- ✓ Quadro transformador de tensão IN 220 V AC / OUT 12 V DC
- ✓ Extensão com plug STEK 2P+T 16 A de 1 metro
- ✓ 2 iluminações blindadas com cabo de 8 metros
- ✓ 2 lâmpadas LED 10 W 12 V

Peça seu orçamento

www.ledgerbrasil.com.br/produto/kit-iluminacao/

WhatsApp (11) 98440-7840